



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP1 C

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **SABBIA FINA**
 2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: **Aggregato naturale per il confezionamento di conglomerati bituminosi conformemente alla EN 13043:2002/AC:2004**
 3. fabbricante: **UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE**
S.S. T. Valeria km 179 Popoli
65026 Popoli (PE)
 4. mandatario: **Non applicabile.**
 5. Sistema VVCP: **Sistema 2+**
 6a. Norma armonizzata UNI EN 13043:2004. **ORGANISMO CERTIFICATO N°1982**
 6b. Valutazione tecnica europea: **Non Applicable**
 7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato nat. Fine Gf 85	UNI EN 13043:2004
granulometria	0/2	UNI EN 13043:2004
Indice di appiattimento	Nessun requisito	UNI EN 13043:2004
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,661	UNI EN 13043:2004
Assorbimento d'acqua WA%	1,80	UNI EN 13043:2004
Contenuto di fini cat.	f16	UNI EN 13043:2004
Composizione-contenuto:	Aggregato Calcareo	UNI EN 13043:2004
Resistenza alla frammentazione	Nessun requisito	UNI EN 13043:2004
Equivalente in sabbia	>70	UNI EN 13043:2004
Cloruri v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Solfati solubili in acido cat.	NPD	UNI EN 13043:2004
Zolfo totale v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Impurezze organiche leggere v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante so

Firmato a nome e per conto di:
e data di rilascio

05/08/2024

Luogo firma

UMT SERVICE SRL
 SS 5 TIBURTINA VALERIA KM 179
 65026 POPOLI (PE)
 P. IVA / G.R. 01752870666
 TEL. 085 986853



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 1

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **SABBIA FINA**
 2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: **Aggregato naturale per il confezionamento di calcestruzzo conformemente alla EN 12620:2002+A1:2008**
3. fabbricante: **UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE**
S.S. T. Valeria km 179 Popoli
65026 Popoli (PE)
Non applicabile.
4. mandatario: **Sistema 2+**
5. Sistema VVCP: **ORGANISMO CERTIFICATO N°1982**
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 12620:2008.
 6b. Valutazione tecnica europea: Non Applicabile
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato nat. Fine Gf 85	UNI EN 12620:2008
granulometria	0/2	UNI EN 12620:2008
Indice di appiattimento	Nessun requisito	UNI EN 12620:2008
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,661	UNI EN 12620:2008
Assorbimento d'acqua WA%	1,80	UNI EN 12620:2008
Contenuto di fini cat.	f16	UNI EN 12620:2008
Valore di Blu	MB < 1	UNI EN 12620:2008
Equivalente in Sabbia	>80	UNI EN 12620:2008
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	UNI EN 12620:2008
Cloruri v.d.	C% < 0,02	UNI EN 12620:2008
Solfati solubili in acido cat.	AS0,2	UNI EN 12620:2008
Zolfo totale v.d.	<0,01	UNI EN 12620:2008
Impurezze organiche leggere v.d.	Assenti	UNI EN 12620:2008
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	RA0	UNI EN 12620:2008
Contenuto sostanza umica	Più chiaro del vetrino di riferimento	UNI EN 12620:2008

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato

Firmato a nome e per conto di:
 e data di rilascio

05/08/2024

Luogo firma
UMT SERVICE SRL
 SS 5 TIBURTINA VALERIA KM 179
 65026 POPOLI (PE)
 P. IVA / C.F. 01752870665
 TEL. 085-986853



**UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE**

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP7 B

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **PIETRISCO 15/30**
 2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, Aggregato naturale per l'impiego di opere di conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: ingegneria civile e nella costruzione di strade EN 13242:2002+A1:2007
3. fabbricante: **UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE**
 S.S. T. Valeria km 179 Popoli
 65026 Popoli (PE)
4. mandatario: **Non applicabile.**
 5. Sistema VVCP: **Sistema 2+**
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 13242:2008. **ORGANISMO CERTIFICATO N°1982**
 6b. Valutazione tecnica europea: **Non Applicable**
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato Grosso GC 85/15	UNI EN 13242:2008
granulometria	10/32	UNI EN 13242:2008
Indice di appiattimento	FI20	UNI EN 13242:2008
Massa volumica del granuli Mg/m ³	2,667	UNI EN 13242:2008
Assorbimento d'acqua WA%	0,52	UNI EN 13242:2008
Contenuto di fini cat.	f 2	UNI EN 13242:2008
Resistenza all'Usura	MDE20	UNI EN 13242:2008
Resistenza alla frammentazione	LA25	UNI EN 13242:2008
Durabilità al gelo-disgelo	MS18	UNI EN 13242:2008
Cloruri v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
Solfati solubili in acido cat.	SS 0,2	UNI EN 13242:2008
Zolfo totale v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
Particelle frantumate	C90/3	UNI EN 13242:2008
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
Impurezze organiche leggere v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
Sostanze pericolose v.d.	Assenti	UNI EN 13242:2008

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante so

Firmato a nome e per conto di:
e data di rilascio

05/08/2024

Luogo firma

UMT SERVICE SRL
 SS 5 TIBURTINA VALERIA KM 179
 65026 POPOLI (PE)
 P. IVA/CF. 0175270665
 TEL. 085-986853



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP7 C

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: PIETRISCO 15/30
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: Aggregato naturale per il confezionamento di conglomerati bituminosi conformemente alla EN 13043:2002/AC:2004
3. fabbricante: UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE
S.S. T. Valeria km 179 Popoli
65026 Popoli (PE)
Non applicabile.
4. mandatario: Non applicabile.
5. Sistema VVCP: Sistema 2+
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 13043:2004. ORGANISMO CERTIFICATO N°1982
6b. Valutazione tecnica europea: Non Applicable
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Designazione	Aggregato Grosso GC90/10	UNI EN 13043:2004
granulometria	10/32	UNI EN 13043:2004
Indice di appiattimento	FI10	UNI EN 13043:2004
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,667	UNI EN 13043:2004
Assorbimento d'acqua WA%	0,52	UNI EN 13043:2004
Resistenza all'Usura	MDE20	UNI EN 13043:2004
Composizione-contenuto:	Aggregato Calcareo	UNI EN 13043:2004
Resistenza alla frammentazione	LA25	UNI EN 13043:2004
Durabilità al gelo-disgelo	MS18	UNI EN 13043:2004
Cloruri v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Solfati solubili in acido cat.	NPD	UNI EN 13043:2004
Particelle frantumate	C100/0	UNI EN 13043:2004
Affinità Aggregato Bitume	80 %	UNI EN 13043:2004
Resistenza alla levigabilità	PSV40	UNI EN 13043:2004
Impurezze organiche leggere v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Resistenza allo Shock termico	VLA1	UNI EN 13043:2004

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante so

Firmato a nome e per conto di:
e data di rilascio

UMT SERVICE SRL.
SS 5 TIBURTINA VALERIA KM 179
65026 POPOLI (PE)
P. IVA / C.R. 01752870665
TEL. 085 986853

05/08/2024



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP7

- | | |
|---|--|
| 1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: | PIETRISCO 15/30 |
| 2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: | Aggregato naturale per il confezionamento di calcestruzzo conformemente alla EN 12620:2002+A1:2008 |
| 3. fabbricante: | UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE
S.S. T. Valeria km 179 Popoli
65026 Popoli (PE) |
| 4. mandatario: | Non applicabile. |
| 5. Sistema VVCP: | Sistema 2+ |
| 6a. Norma armonizzata UNI EN 12620:2008. | ORGANISMO CERTIFICATO N°1982 |
| 6b. Valutazione tecnica europea: Non Applicable | |
| 7. prestazione dichiarata: | |

ORGANISMO CERTIFICATO N°1982

Caratteristiche essenziali	Preslazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato Grosso Gc90/15	UNI EN 12620:2008
granulometria	10/32	UNI EN 12620:2008
Indice di appiattimento	FI15	UNI EN 12620:2008
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,667	UNI EN 12620:2008
Assorbimento d'acqua WA%	0,52	UNI EN 12620:2008
Contenuto di fini cat.	f 1,5	UNI EN 12620:2008
Composizione-contenuto:	Aggregato Calcareo	UNI EN 12620:2008
Resistenza alla frammentazione	LA25	UNI EN 12620:2008
Durabilità al gelo-disgelo	MS18	UNI EN 12620:2008
Cloruri v.d.	C% < 0,02	UNI EN 12620:2008
Solfati solubili in acido cat.	AS0,2	UNI EN 12620:2008
Zolfo totale v.d.	<0,01	UNI EN 12620:2008
Impurezze organiche leggere v.d.	Assentli	UNI EN 12620:2008
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	RA0	UNI EN 12620:2008

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato

Firmato a nome e per conto di:
data di rilascio

Luogo e firma

05/08/67u

UMT SERVICE SRL
SS 5 TIBURTINA VALERIA KM 179
65026 POPOLI (PE)
P. IVA/ C.F. 011752870665
TEL. 085 986853



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DL

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP6 C

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: PIETRISCO 8/12
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: Aggregato naturale per il confezionamento di conglomerati bituminosi conformemente alla EN 13043:2002/AC:2004
3. fabbricante: UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE
S.S. T. Valeria km 179 Popoli (PE)
65026 Popoli (PE)
Non applicabile.
4. mandatario: Non applicabile.
5. Sistema VVCP: Sistema 2+
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 13043:2004. ORGANISMO CERTIFICATO N°1982
- 6b. Valutazione tecnica europea: Non Applicable
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Designazione	Aggregato Grosso GC90/15	UNI EN 13043:2004
granulometria	6/12	UNI EN 13043:2004
Indice di appiattimento	FI10	UNI EN 13043:2004
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,655	UNI EN 13043:2004
Assorbimento d'acqua WA%	0,59	UNI EN 13043:2004
Contenuto di fini cat.	f0,5	UNI EN 13043:2004
Resistenza all'Usura	MDE20	UNI EN 13043:2004
Resistenza alla frammentazione	LA25	UNI EN 13043:2004
Durabilità al gelo-disgelo	MS18	UNI EN 13043:2004
Cloruri v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Solfati solubili in acido cat.	NPD	UNI EN 13043:2004
Particelle frantumate	C100/0	UNI EN 13043:2004
Affinità Aggregato Bitume	80 %	UNI EN 13043:2004
Resistenza alla levigabilità	PSV40	UNI EN 13043:2004
Impurezze organiche leggere v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Resistenza allo Shock termico	VLA1	UNI EN 13043:2004

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante so

Firmato a nome e per conto di:
e data di rilascio

Luogo firma

UMT SERVICE SRL
SS 5 T BURTINA VALERIA KM 179
65026 P. POPOLI (PE)
P. IVA/C.F. 01752870665
TEL. 085 986853

05/08/2014



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DL

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP6

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: Pietrisco 8/12
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: Aggregato naturale per il confezionamento di calcestruzzo conformemente alla EN 12620:2002+A1:2008
3. fabbricante: UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE
4. mandatario: S.S. T. Valeria km 179 Popoli
5. Sistema VVCP: 65026 Popoli (PE)
Non applicabile.
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 12620:2008. ORGANISMO CERTIFICATO N°1982
- 6b. Valutazione tecnica europea: Non Applicabile
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato Grosso GC 85/20	UNI EN 12620:2008
granulometria	6/12	UNI EN 12620:2008
Indice di appiattimento	FI15	UNI EN 12620:2008
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,655	UNI EN 12620:2008
Assorbimento d'acqua WA%	0,59	UNI EN 12620:2008
Contenuto di fini cat.	f 1,5	UNI EN 12620:2008
Composizione-contenuto:	Aggregato Calcareo	UNI EN 12620:2008
Resistenza alla frammentazione	LA25	UNI EN 12620:2008
Durabilità al gelo-disgelo	MS18	UNI EN 12620:2008
Cloruri v.d.	C% < 0,02	UNI EN 12620:2008
Solfati solubili in acido cat.	AS0,2	UNI EN 12620:2008
Zolfo totale v.d.	<0,01	UNI EN 12620:2008
Impurezze organiche leggere v.d.	Assenti	UNI EN 12620:2008
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	RA0	UNI EN 12620:2008

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato

Firmato a nome e per conto di:
e data di rilascio

Luogo firma
UMT SERVICE SRL
 SS 5 TIBURINA VALERIA KM 179
 65026 POPOLI (PE)
 P. IVA / C.F. 01752870665
 TEL. 086 986853

05/08/2024



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP2 C

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **SABBIONE MACINATO**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: **Aggregato naturale per il confezionamento di conglomerati bituminosi conformemente alla EN 13043:2002/AC:2004**
3. fabbricante: **UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE**
S.S. T. Valeria km 179 Popoli
65026 Popoli (PE)
Non applicabile.
4. mandatario: **Sistema 2+**
5. Sistema VVCP:
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 13043/2004. **ORGANISMO CERTIFICATO N°1982**
- 6b. Valutazione tecnica europea: **Non Applicable**
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Designazione	Aggregato in frazione unica GA90	UNI EN 13043:2004
granulometria	0/6	UNI EN 13043:2004
Indice di appiattimento	Nessun requisito	UNI EN 13043:2004
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,657	UNI EN 13043:2004
Assorbimento d'acqua WA%	1,53	UNI EN 13043:2004
Contenuto di fini cat.	f10	UNI EN 13043:2004
Composizione-contenuto:	Aggregato Calcareo	UNI EN 13043:2004
Resistenza alla frammentazione	Nessun requisito	UNI EN 13043:2004
Equivalente in Sabbia	>75	UNI EN 13043:2004
Cloruri v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Solfati solubili in acido cat.	NPD	UNI EN 13043:2004
Zolfo totale v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Impurezze organiche leggere v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	NPD	UNI EN 13043:2004

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante so

Firmato a nome e per conto di:
e data di rilascio

Luogo firma

UMT SERVICE SRL
SS 5 TIBURTINA VALERIA KM 179
65026 POPOLI (PE)
P. IVA / C.F. 01752870665
TEL. 085 986853

05/08/2024



**UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE**

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP2 B

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **SABBIONE MACINATO**
 Aggregato naturale per l'impiego di opere di
 ingegneria civile e nella costruzione di
 strade EN 13242:2002+A1:2007
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione,
 conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
3. fabbricante: **UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE**
S.S. T. Valeria km 179 Popoli
65026 Popoli (PE)
 Non applicabile.
4. mandatario: **Sistema 2+**
5. Sistema VVCP:
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 13424:2008. **ORGANISMO CERTIFICATO N°1982**
 6b. Valutazione tecnica europea: Non Applicabile
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato in frazione unica Gf85	UNI EN 13242:2008
granulometria	0/6	UNI EN 13242:2008
Indice di appiattimento	Nessun requisito	UNI EN 13242:2008
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,657	UNI EN 13242:2008
Assorbimento d'acqua WA%	1,53	UNI EN 13242:2008
Contenuto di fini cat.	f7	UNI EN 13242:2008
Composizione-contenuto:	Aggregato Calcarea	UNI EN 13242:2008
Resistenza alla frammentazione	Nessun requisito	UNI EN 13242:2008
Equivalente in Sabbia	>75	UNI EN 13242:2008
Cloruri v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
Solfati solubili in acido cat.	SS 0,2	UNI EN 13242:2008
Zolfo totale v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
Impurezze organiche leggere v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	NPD	UNI EN 13242:2008
		UNI EN 13242:2008
		UNI EN 13242:2008

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante so

Firmato a nome e per conto di:
 e data di rilascio

Luogo firma

UMT SERVICE SRL
 SS 5/TIBURTI/VALERIA KM 179
 65026 ROPOLI (PE)
 P. IVA / C. P. 01752870665
 TEL. 085 980853

05/08/2024



UMT
SERVICE SRL
UNIPERSONALE

Sede legale: V.le E. Berlinguer 6 – 67030 Vittorito (Aq)
Sede operativa: SS 5 T. Valeria km 179 – 65026 Popoli (PE)

DL

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP2

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **SABBIONE MACINATO**
Aggregato naturale per il confezionamento
di calcestruzzo conformemente alla EN
12620:2002+A1:2008
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione,
conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
3. fabbricante: **UMT SERVICE SRL UNIPERSONALE**
S.S. T. Valeria km 179 Popoli
65026 Popoli (PE)
Non applicabile.
4. mandatario: **Sistema 2+**
5. Sistema VVCP:
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 12620:2008. **ORGANISMO CERTIFICATO N°1982**
6b. Valutazione tecnica europea: **Non Applicable**
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Designazione	Aggregato naturale Misto GA90	UNI EN 12620:2008
granulometria	0/6	UNI EN 12620:2008
Indice di appiattimento	Nessun requisito	UNI EN 12620:2008
Massa volumica dei granuli Mg/m ³	2,657	UNI EN 12620:2008
Assorbimento d'acqua WA%	1,53	UNI EN 12620:2008
Contenuto di fini cat.	f10	UNI EN 12620:2008
Valore di Blu	MB < 1	UNI EN 12620:2008
Equivalenti in sabbia	> 75	UNI EN 12620:2008
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	UNI EN 12620:2008
Cloruri v.d.	C% < 0,02	UNI EN 12620:2008
Solfati solubili in acido cat.	AS0,2	UNI EN 12620:2008
Zolfo totale v.d.	<0,01	UNI EN 12620:2008
Impurezze organiche leggere v.d.	Assenti	UNI EN 12620:2008
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	RA0	UNI EN 12620:2008
Contenuto sostanza umica	Più chiaro del vetrino di riferimento	UNI EN 12620:2008

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato

Firmato a nome e per conto di:
e data di rilascio

Luogo firma

UMT SERVICE SRL
SS 5 TIBURINA VALERIA KM 179
65026 POPOLI (PE)
P. IVA / C.F. 01752870665
TEL. 085 986853

05/08/2024